


STRIP

ACCÈNTO PRO

STRIP

ACCÈNTO PRO

FILO LUCE - CRI 90



	A mm	g	mm
100 W	10	123	20
120 W	8	130	15

100 W (20 W/m)	6.300 lm (1.260 lm/m)	300 led/m	3000 K	**AC90-2030030**	115,00 €
			4000 K	**AC90-2030040**	
120 W (24 W/m)	8.040 lm (1.608 lm/m)	420 led/m	3000 K	**AC90-2442030**	145,00 €
			4000 K	**AC90-2442040**	

24 V ⎓ IP20 120° INDOOR 5 METERS

DIMMABLE 90 CRI 30.000 h 3 YEARS

Strisce LED professionali caratterizzate da una resa cromatica ed una luminosità elevatissime, permettono di ottenere un'illuminazione fedele ai reali colori degli oggetti ed un effetto di luce continua grazie all'elevato numero di LED per metro.

Professional LED strips characterized with high color rendering and brightness, allowing to obtain color-true lighting of the objects and a continuous light effect thanks to the high number of LEDs per metre.

FOCUS

3M VHB
EXTRA STRONG
Potere dissipante
Dissipation power



OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009


NEW

STRIP

ACCÈNTO PRO

IP67 - CRI 93





70 W (14 W/m)	7.700 lm (1.540 lm/m)	3000 K	**AC9567-1414430** NEW	67,50 €
		4000 K	**AC9567-1414440** NEW	

24 V | IP67 | 120° | OUTDOOR | 5 METERS

144 LED/m | DIMMABLE | 93 CRI | 30.000 h | 3 YEARS

Striscia LED IP67 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, evitando l'ingresso di particelle di polvere dannose e consentendo la sua immersione temporanea senza compromettere le prestazioni.

Professional IP67 LED strip designed to provide a hermetic seal, preventing the entry of harmful dust particles and allowing temporary immersion without compromising performance.

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES


COMPLIANCE


EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009

STRIP

ACCÈNTO PRO

IP65 - RGB+W - CRI 90





47,5 W (9,5 W/m)	2.280 lm (456 lm/m)	RGB + 3000 K	**ACRGBW-956030**	89,00 €
		RGB + 4000 K	**ACRGBW-956040**	

24 V | IP65 | 180° | OUTDOOR | 5 METERS | 60 LED/m | DIMMABLE | 90 CRI (WHITE) | RGB+W | 50.000 h | 3 YEARS

Striscia LED IP65 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, protetta contro l'ingresso di particelle di polvere dannose e getti d'acqua. Grazie alla sua funzionalità RGB e alla luce bianca aggiuntiva, è possibile creare un'ampia gamma di effetti luminosi personalizzati.

Professional IP65 LED strip designed to offer an airtight seal, protected against the entry of harmful dust particles and water jets. Thanks to its RGB functionality and additional white light, a wide range of customized lighting effects can be created.

TECHNICAL NOTES

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI
THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS DEDICATED WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS



INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 90-91

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 + A-1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-20:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE ANNEX II 2015/863 | IEC 62321:2009